

Week afknippen voor het toetsrooster

Inleiding

Om een toetsrooster te kunnen maken, dient u eerst een week af te knippen als toetsroosterbestand.

DESKTOP

Projectbeheer



Op deze pagina

- Inleiding
- Dagen afknippen
- Weken kiezen
- Naam bepalen
- Toetsweekrooster

Zie ook:

- Centraal Examen inroosteren
- Veel gestelde vragen

Dagen afknippen

Wanneer we een project hebben geopend ,selecteren we allereerst het basisrooster en klikken bij roosteropties op het icoontje <Dagen afknippen>.

The screenshot shows the 'Schooljaaroverzicht' (School Year Overview) section. On the left, there is a Gantt chart showing the school year from 2019 to 2020, with weeks 36, 37, and 38 highlighted. On the right, there is a 'Gegevenscontrole' (Data Control) section with a list of checks, including 'Er zijn 4 wijzigingen bij de groepsmidelingen' (There are 4 changes in the group assignments). Below this, the 'Roosteropties' (Rooster Options) section is visible, with the 'Dagen afknippen' (Cut days) button highlighted by a red arrow.

Weken kiezen

U kunt vervolgens de week (of weken) selecteren waarin de toetsweek plaats vindt.


Wanneer slechts een paar dagen betrokken zijn bij de toetsweek selecteert u hier toch de hele week.

Opdrachten	Toetsweek	Herkenbare Naam
2819038		
2819039		
2819040		
2819041		
2819042		
2819043		
2819044		
2819045		
2819046		
2819047		
2819048		
2819049		
2819050		
2819051		
2819052		
2819053		
2819054		
2819055		
2819056		
2819057		
2819058		
2819059		
2819060		
2819061		
2819062		
2819063		
2819064		
2819065		
2819066		
2819067		
2819068		
2819069		
2819070		
2819071		
2819072		
2819073		
2819074		
2819075		
2819076		
2819077		
2819078		
2819079		
2819080		
2819081		
2819082		
2819083		
2819084		
2819085		
2819086		
2819087		
2819088		
2819089		
2819090		
2819091		
2819092		
2819093		
2819094		
2819095		
2819096		
2819097		
2819098		
2819099		
2819100		

Wanneer u de juiste weken heeft geselecteerd, klikt u vervolgens onderaan op de knop <Toetsrooster>

Naam bepalen


U krijgt nu de mogelijkheid om deze afgeknipte weken een herkenbare naam te geven.



U klikt vervolgens op de knop <OK>.

Toetsweekrooster






Uiteindelijk heeft u een apart roosterbestand aangemaakt (type T = Toetsweek) waarin u de Toetsweek verder kunt maken. Wanneer u meerdere weken in uw toetsweek heeft, zal iedere week in het toetsrooster een apart tijdvak worden. U heeft later dan de mogelijkheid om lessen in de ene week wél en in de andere week juist niet uit te schakelen. Als er dagen zijn die niet betrokken zijn bij de toetsweek, kunt u deze in de jaarplanner uitschakelen.



Er zijn direct 2 versies van het toetsroosterbestand aangemaakt. De werkversie is versie 2, het afgeknipte origineel is versie 1.

Versies beheren

Versies Help

y0\x0	Naam	Datum	Opmerking	Roostertype	# leerlingen	# docenten	# lessen	gepubliceerd
2	Toetsweek 1_2.udmz	20190327_170545		Toetsrooster	1415	150	1874	<input type="checkbox"/>
1	Toetsweek 1_1.udmz	20190327_170515	afgesplitst op 2019-03-27	Toetsrooster	1415	150	1874	<input checked="" type="checkbox"/>