

Week afknippen voor het toetsrooster

Inleiding

Om een toetsrooster te kunnen maken, dient u eerst een week af te knippen als toetsroosterbestand.

DESKTOP

Projectbeheer



Op deze pagina

- Inleiding
- Dagen afknippen
- Weken kiezen
- Naam bepalen
- Toetsweekrooster

Zie ook:

- Centraal Examen inroosteren
- Veel gestelde vragen

Dagen afknippen

Wanneer we een project hebben geopend, selecteren we allereerst het basisrooster en klikken bij roosteropties op het icoontje **<Dagen afknippen>**.

The screenshot shows the 'Schooljaaroverzicht' (School Year Overview) section. On the left, there is a calendar view for 'VoorbeeldSchool 2019-2020' with weeks 36, 37, and 38 highlighted. On the right, there is a 'Gegevenscontrole' (Data Control) section with a list of checks: 'Opgeslagen' (Saved), 'Versie' (Version), 'Peilweken' (Benchmark weeks), 'Afdelingen komen overeen' (Departments match), 'Stamklassen komen overeen' (Base classes match), 'Lokalen (65) komen overeen' (Locations (65) match), 'Secties komen overeen' (Sections match), 'Onderwijsvraag komt overeen' (Education question matches), 'Lessen (3706) komen overeen' (Lessons (3706) match), 'Leerlingen (1389) komen overeen' (Students (1389) match), 'Pakketkeuzes komen overeen' (Package choices match), 'Er zijn 4 wijzigingen bij de groepsmidelingen' (There are 4 changes in group meetings), and 'Docenten (150) komen overeen' (Teachers (150) match). At the bottom, the 'Roosteropties' (Scheduler options) section is visible, with the 'Dagen afknippen' button highlighted by a red arrow.

Weken kiezen

U kunt vervolgens de week (of weken) selecteren waarin de toetsweek plaats vindt.


Wanneer slechts een paar dagen betrokken zijn bij de toetsweek selecteert u hier toch de hele week.

Opdrachten	Toetsweek	Herkenbare Naam
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

Wanneer u de juiste weken heeft geselecteerd, klikt u vervolgens onderaan op de knop <Toetsrooster>

Naam bepalen


U krijgt nu de mogelijkheid om deze afgeknipte weken een herkenbare naam te geven.



U klikt vervolgens op de knop <OK>.

Toetsweekrooster






Uiteindelijk heeft u een apart roosterbestand aangemaakt (type T = Toetsweek) waarin u de Toetsweek verder kunt maken. Wanneer u meerdere weken in uw toetsweek heeft, zal iedere week in het toetsrooster een apart tijdvak worden. U heeft later dan de mogelijkheid om lessen in de ene week wél en in de andere week juist niet uit te schakelen. Als er dagen zijn die niet betrokken zijn bij de toetsweek, kunt u deze in de jaarplanner uitschakelen.



Er zijn direct 2 versies van het toetsroosterbestand aangemaakt. De werkversie is versie 2, het afgeknipte origineel is versie 1.

Versies beheren

Versies Help

y0\x0	Naam	Datum	Opmerking	Roostertype	# leerlingen	# docenten	# lessen	gepubliceerd
2	Toetsweek 1_2.udmz	20190327_170545		Toetsrooster	1415	150	1874	<input type="checkbox"/>
1	Toetsweek 1_1.udmz	20190327_170515	afgesplitst op 2019-03-27	Toetsrooster	1415	150	1874	<input checked="" type="checkbox"/>