

Halve klassen voor toetsen

Inleiding

Er zijn scholen waar leerlingen standaard toetsen maken in halve groepen gedurende de toetsweken. Het kan handig zijn om deze indeling vooraf in uw basisrooster te maken, zodat u iedere toetsweek weer opnieuw gebruik kunt maken van deze indeling. We leggen u hier uit hoe u dat doet.

DESKTOP



Op deze pagina

- [Inleiding](#)
- [Groepen van halve klassen maken](#)

Zie ook:

- [Toetsroostermaker](#)
- [De domeinen](#)
- [Groepen maken van mondelinge toetsen](#)

Groepen van halve klassen maken

U gaat extra groepen aanmaken om klassen te kunnen verdelen over die groepen. U volgt daarvoor de volgende stappen:

Maak de groepen aan in uw basisrooster:

- Ga naar het Groep domein via **Projectbeheer > Domeinen > Groep**
- Selecteer de afdeling (in het voorbeeld bk2)
- Maak een extra groep aan met het groene plusje
- Selecteer bij het subdomein de afdeling, waarvoor u de groep wilt aanmaken

The screenshot shows the 'Datamodel voor de planning' window. On the left, there is a tree view of objects including 'Gebied', 'Collectie (13)', 'Groep (13)', 'Leerling (12)', '1063', 'Zermelo Informatiedomeinen', 'Tijdstructuur (2)', 'TijdstipSet (2)', 'Tijdstip 367', 'Tijds patroon h3', 'h4', 'h5', 'Algemeen', '0', 'PatroonGebied 4', 'ZPatroonGe 2', 'Groep/VakSet (1)', 'RoosterGroep', 'DTSet', 'RoosterPlaats', and 'Door-Taak'. A table is visible with columns: Niveau 1, Aantal, Set, Object, Formule, #Taak, #MINIMUM, #CLUSIERNR, #VOCUS, #K. The table contains rows for 'bk1', 'bk2', 'bk2a1', 'bk2a2', 'bk2b1', 'bk2b2', 'bk2c1', 'bk2c2', 'bk2c3'. A dialog box titled 'Kies een subdomein' is open, showing a dropdown menu with 'bk2' selected and buttons for 'OK', 'Annuleren', and 'Herstel'.

- Geef de groep een naam in het Object veld (in het voorbeeld stamklasnaam + 1 of 2)

Wijzig object

Help

Object: **bk2c2**

Formule:

Subdomein: bk2

Volgorde: 0

Randvoorw:

#PORTALID:

#MENTOR GROEP:

#VRIJEMENTOR:

#GGLT:

#Kernteam:

#Taak:

#MINIMUM:

#CLUSTER NR:

#VOCUS:

#kleur:

#RENDEMENTLEERJARENHISTORIE:

#RENDEMENTNIVEAUINDEX:

#VnboPraktijkWizard:

Aantal elementen: 0 (0)

Type: geen stamklas

Bewerk verzameling

Object	Formule	Subdomein	Volgorde	Randvoorw	#EMAIL	#Gewenst	#L.f
--------	---------	-----------	----------	-----------	--------	----------	------

Ingeroosterd:

In te roosteren:

Optimale grootte: -1

Maximale grootte: -1

Factor optimum: -1

<

OK Annuleren Herstel Bereken

Herhaal deze stappen totdat u alle groepen heeft aangemaakt.



Aparte groep voor tijdverlengers

Als u tijdverlengers of dyslecten in een aparte groep wilt indelen, dan maakt u drie groepjes per klas aan in plaats van twee.

Vervolgens deelt u de leerlingen in de groepen in, nog steeds in uw basisrooster:

- Blijf in het domein Groep
- Ga naar **Bewerken > Participatie**
- Selecteer de afdeling
- Zet de leerlingen per klas op een rijtje en geeft de leerlingen een extra deelname in één van de halve groepen

Handleiding Zermelo

Participatie van Leerling bk2 in Groep bk2

Aantallen kop-cellen Help

1	#allen	bk2a	bk2b	bk2c	bk2c1	bk2c2	bk2c1	bk2c2
#uit (2)	1/2							
bk1 (3)	5							
bk2 (10)	10							
b3 (15)	15							
k3 (15)	15							
b4 (18)	18							
h4 (18)	18							
h1 (7)	7							
h2 (6)	6							
h3 (6)	6							
h4 (46)	46							
h5 (52)	52							
Algemeen (0)	0							

Domein: Groep aantal: 200

Bewerken Filter Selecteer Weergave Transport Help

Niveau 1	Aantal	Sel.	Object	Formule	Aantal elementen	Type	verzaming
#uit	2		#allen	<extern>	82 (82)	geen stamklas	138762,138781,138799,138814,2017001,2017002,
bk1	5		bk2a1		15 (15)	geen stamklas	2017062,2017064,2017065,2017066,2017068,2017069,
bk2	10		bk2a2		16 (16)	geen stamklas	138762,138814,2017010,2017016,2017017,2017018,
b3	15		bk2b1		15 (15)	geen stamklas	2017032,2017033,2017034,2017036,2017037,2017038,
k3	15		bk2b2		15 (15)	geen stamklas	138781,2017001,2017002,2017004,2017005,2017006,
b4	18		bk2c1		11 (11)	geen stamklas	2017043,2017047,2017051,2017055,2017059,2017060,
k4	18		bk2c2		10 (10)	geen stamklas	138799,2017003,2017007,2017011,2017015,2017019,
h1	7		bk2a		31 (31)	stamklas	138762,138814,2017010,2017016,2017017,2017018,
h2	6		bk2b		30 (30)	stamklas	138781,2017001,2017002,2017004,2017005,2017006,
h3	6		bk2c		21 (21)	stamklas	138799,2017003,2017007,2017011,2017015,2017019,
h4	46						
h5	52						
Algemeen	0						

De ingedeelde groepen gebruikt u in uw toetsroosterbestand:

- Knip de weken voor het toetsrooster af
- Maak op de gebruikelijke wijze de toetsen voor de afdeling aan via **Onderhoud > Toetsroosteren**
- Klik bij een toets op de kolom lesgroepen
- Klik in het venster Selecteer objecten de stamklassen uit (deze worden geel) en de halve groepen aan (deze worden groen)

Selecteer objecten

Toetsen roosteren

#uit	bk1	bk2	hw1	hw2	ID	type	Selectie	pakketvak	lesgroepen	ln	surveilant	lokaal	Loc	aantal minuten	Dag	datum	tijd	Toetsnaam
0	#	#	#	#														
2	#	bk1a	bg1	hw1a	hw2a	204	T	bk2.ak	bk2.bk2a1 bk2.bk2a2	14 13			a	50	wo	20-11-2019	08:30-09:20	bk2.ak
3		bk1b	bg2	hw1b	hw2b				bk2.bk2b1 bk2.bk2b2	15 15								
4		bk1c	bk2a	hw1c	hw2c				bk2.bk2c1 bk2.bk2c2	14 14								
5		bk1d	bk2a1	hw1d	hw2d													
6			bk2a2	hw1e	hw2e													
7			bk2b			203	T	bk2.bi	bk2a bk2b bk2c	27 30 28			a	50	wo	20-11-2019	08:30-09:20	bk2.bi
8			bk2b1															
9			bk2b2															
10			bk2c			200	T	bk2.du	bk2a bk2b bk2c	27 30 28			a	50	wo	20-11-2019	08:30-09:20	bk2.du
11			bk2c1															
12			bk2c2			201	T	bk2.ec	bk2a bk2b bk2c	27 30 28			a	50	wo	20-11-2019	08:30-09:20	bk2.ec
13			plus1															
14			plus2			202	T	bk2.en	bk2a bk2b bk2c	27 30 28			a	50	wo	20-11-2019	08:30-09:20	bk2.en
15																		
16																		

Als u dit voor alle toetsen wilt herhalen, dan doet u dat het snelste door in het hoofdscherm van de toetsroostermodule de modus aan te passen van Selectie naar Invoer. U kopiëert het aangepaste veld bij lesgroepen en plakt deze bij de volgende toets met dezelfde groepen. Vervolgens klikt u met rechts op alle volgende toetsen met dezelfde groepen om de laatst ingevoerde waarde daar ook in te vullen.

Toetsen roosteren

Bestand Opties Filter Lestransport Toetslijsten Help

Nieuw
 Verwijder
 Verdelen over dagen
 Roosteren in de tijd
 Blanco toets
 Maatwerk leerlingen
 Mondelingen
 Datum: dd-mm-ijjj
 Modus: Invoer

ID	type	Selectie	pakket/vak	lesgroepen	ln	surveillant	lokaal	Loc	aantal minuten	Dag	datum	tijd	Toetsnaam	aantal leerlingen (groepen)	ln zonder toets	ln andere afd.
204	T		bk2.ak	bk2,bk2a1,bk2,bk2a2,bk2,bk2b1,bk2,bk2b2,bk2,bk2c1,bk2,bk2c2	14,13,15,15,14,14			a	50	wo	20-11-2019	08:30-09:20	bk2.ak	85		
203	T		bk2.bi	bk2,bk2a1,bk2,bk2a2,bk2,bk2b1,bk2,bk2b2,bk2,bk2c1,bk2,bk2c2	14,13,15,15,14,14			a	50	wo	20-11-2019	08:30-09:20	bk2.bi	85		
200	T		bk2.du	bk2,bk2a1,bk2,bk2a2,bk2,bk2b1,bk2,bk2b2,bk2,bk2c1,bk2,bk2c2	14,13,15,15,14,14			a	50	wo	20-11-2019	08:30-09:20	bk2.du	85		
201	T		bk2.ec	bk2a,bk2b,bk2c	27,30,28			a	50	wo	20-11-2019	08:30-09:20	bk2.ec	85		
202	T		bk2.en	bk2a,bk2b,bk2c	27,30,28			a	50	wo	20-11-2019	08:30-09:20	bk2.en	85		
198	T		bk2.gd	bk2a,bk2b,bk2c	27,30,28			a	50	wo	20-11-2019	08:30-09:20	bk2.gd	85		
199	T		bk2.gs	bk2a,bk2b,bk2c	27,30,28			a	50	wo	20-11-2019	08:30-09:20	bk2.gs	85		
197	T		bk2.ne	bk2a,bk2b,bk2c	27,30,28			a	50	wo	20-11-2019	08:30-09:20	bk2.ne	85		
195	T		bk2.nsk	bk2a,bk2b,bk2c	27,30,28			a	50	wo	20-11-2019	08:30-09:20	bk2.nsk	85		
196	T		bk2.rek	bk2a,bk2b,bk2c	27,30,28			a	50	wo	20-11-2019	08:30-09:20	bk2.rek	85		
194	T		bk2.wi	bk2a,bk2b,bk2c	27,30,28			a	50	wo	20-11-2019	08:30-09:20	bk2.wi	85		

U heeft nu de toetsen voor halve klassen aangemaakt. U kunt het toetsrooster nu verder inroosteren zoals u dat normaal doet.



Aparte groep voor tijdverlengers

Let op dat als u op deze manier ook een aparte groep heeft gemaakt voor tijdverlengers, dat u deze bij wijzigingen ook in uw basisrooster aanpast alvorens u de toetsweek afknipt.