

Week afknippen voor het toetsrooster

Inleiding

Om een toetsrooster te kunnen maken, dient u eerst een week af te knippen als toetsroosterbestand.

DESKTOP

Projectbeheer



Op deze pagina

- [Inleiding](#)
- [Dagen afknippen](#)
- [Weken kiezen](#)
- [Naam bepalen](#)
- [Toetsweekrooster](#)

Zie ook:

- [Centraal Examen inroosteren](#)
- [Veel gestelde vragen](#)

Dagen afknippen

Wanneer we een project hebben geopend, selecteren we allereerst het basisrooster en klikken bij roosteropties op het icoontje **<Dagen afknippen>**.

The screenshot shows the 'Schooljaaroverzicht' (School Year Overview) section. On the left, there is a Gantt chart showing the school year from 2019 to 2020, with weeks 36, 37, and 38 highlighted. On the right, there is a 'Gegevenscontrole' (Data Control) section with a list of checks: 'VoorbeeldSchool 2019-2020 [B] *', 'Opgeslagen 27-03-2019 16:59u', 'Versie v4 (van 1)', 'Docenten en vak hernoemd', 'Peilweken: 39, 07', and several green checkmarks for 'Afdelingen komen overeen', 'Stamklassen komen overeen', 'Lokalen (65) komen overeen', 'Secties komen overeen', 'Onderwijsvraag komt overeen', 'Lessen (3706) komen overeen', 'Leerlingen (1389) komen overeen', 'Pakketkeuzes komen overeen', and 'Docenten (150) komen overeen'. A red arrow points to the 'Dagen afknippen' button in the 'Roosteropties' (Rooster Options) section at the bottom of the interface.

Weken kiezen

U kunt vervolgens de week (of weken) selecteren waarin de toetsweek plaats vindt.


Wanneer slechts een paar dagen betrokken zijn bij de toetsweek selecteert u hier toch de hele week.

Opdrachten	Toetsweek	Herkenbare Naam
2813001		
2813002		
2813003		
2813004		
2813005		
2813006		
2813007		
2813008		
2813009		
2813010		
2813011		
2813012		
2813013		
2813014		
2813015		
2813016		
2813017		
2813018		
2813019		
2813020		
2813021		
2813022		
2813023		
2813024		
2813025		
2813026		
2813027		
2813028		
2813029		
2813030		
2813031		
2813032		
2813033		
2813034		
2813035		
2813036		
2813037		
2813038		
2813039		
2813040		
2813041		
2813042		
2813043		
2813044		
2813045		
2813046		
2813047		
2813048		
2813049		
2813050		
2813051		
2813052		
2813053		
2813054		
2813055		
2813056		
2813057		
2813058		
2813059		
2813060		
2813061		
2813062		
2813063		
2813064		
2813065		
2813066		
2813067		
2813068		
2813069		
2813070		
2813071		
2813072		
2813073		
2813074		
2813075		
2813076		
2813077		
2813078		
2813079		
2813080		
2813081		
2813082		
2813083		
2813084		
2813085		
2813086		
2813087		
2813088		
2813089		
2813090		
2813091		
2813092		
2813093		
2813094		
2813095		
2813096		
2813097		
2813098		
2813099		
2813100		

Wanneer u de juiste weken heeft geselecteerd, klikt u vervolgens onderaan op de knop <Toetsrooster>

Naam bepalen


U krijgt nu de mogelijkheid om deze afgeknippte weken een herkenbare naam te geven.



U klikt vervolgens op de knop <OK>.

Toetsweekrooster






Uiteindelijk heeft u een apart roosterbestand aangemaakt (type T = Toetsweek) waarin u de Toetsweek verder kunt maken. Wanneer u meerdere weken in uw toetsweek heeft, zal iedere week in het toetsrooster een apart tijdvak worden. U heeft later dan de mogelijkheid om lessen in de ene week wél en in de andere week juist niet uit te schakelen. Als er dagen zijn die niet betrokken zijn bij de toetsweek, kunt u deze in de jaarplanner uitschakelen.



Er zijn direct 2 versies van het toetsroosterbestand aangemaakt. De werkversie is versie 2, het afgeknippte origineel is versie 1.

Versies beheren

Versies Help

y0\x0	Naam	Datum	Opmerking	Roostertype	# leerlingen	# docenten	# lessen	gepubliceerd
2	Toetsweek 1_2.udmz	20190327_170545		Toetsrooster	1415	150	1874	<input type="checkbox"/>
1	Toetsweek 1_1.udmz	20190327_170515	afgesplitst op 2019-03-27	Toetsrooster	1415	150	1874	<input checked="" type="checkbox"/>