

# Toetsen aanpassen

## Inleiding

Nadat u de toetsen heeft aangemaakt, zijn deze nog op verschillende manieren aan uw wensen aan te passen.



DESKTOP

Onderhoud > Toetsrooster > Toetsroosteren

### Op deze pagina

- [Inleiding](#)
- [Toetsen aanpassen](#)
- [Toetsen verwijderen](#)

### Zie ook:

- [Toetsen aanmaken](#)
- [Toetsen verdelen over dagen](#)
- [Veel gestelde vragen](#)

## Toetsen aanpassen

Niet alle kolommen in het scherm **Toetsen roosteren** kunt u bewerken. We maken hieronder voor u een opsomming van de kolommen die u wel kunt bewerken. U bewerkt de informatie door in de juiste cel te klikken van de toets (regel) en de kolom waarin u iets wilt wijzigen. Voor het bewerken van een aantal kolommen verschijnt het scherm **Selecteer objecten**, waarin u de gewenste invoer kunt selecteren door deze aan te klikken. In andere kolommen kunt u direct bewerken in de cel. Dit geldt overigens voor de modus Selectie.

ID	type	Selectie	pakketvak	lesgroepen	ln	surveillant	lokaal	Loc	aantal minuten	Dag	datum	tijd	Toetsnaam	aantal leerlingen (groepen)	ln zonder toets	ln andere afd.	ln zonder vak	Gewenst aantal surveillanten	Gewenst aantal lokalen	Lokaal-bezetting	Vakdocent	vak	Vakdocent	Surveillance gewicht	Opmerking
4	T		h4.netl	h4a h4b h4c h4d h4e	32 36 32 33 33			a	50	wo	20-11-2019	08:00-08:50	h4.netl	166				5	5	-	lme men10 men21 men28 men36	netl	lme men10 men21 men28 men36	1	
5	T		h4.schk	h4.schk2 h4.schk3	31 30			a	50	wo	20-11-2019	08:00-08:50	h4.schk	61				2	2	-	stl wze	schk	stl wze	1	
7	T		h4.fi	h4.fi1	18			a	50	wo	20-11-2019	08:00-08:50	h4.fi	18				1	1	-	m01	fi	m01	1	
9	T		h4.ges	h4.ges1 h4.ges2 h4.ges3 h4.ges4	26 27 26 26			a	50	wo	20-11-2019	08:00-08:50	h4.ges	105				4	4	-	apk dri kng sld07	ges	apk dri kng sld07	1	
10	T		h4.wisd	h4.wisd1	11			a	50	wo	20-11-2019	08:00-08:50	h4.wisd	11				1	1	-	vbk	wisd	vbk	1	
11	T		h4.fal	h4.fal1 h4.fal2 h4.fal3 h4.fal4	23 25 23 23			a	50	wo	20-11-2019	08:00-08:50	h4.fal	94		1		4	4	-	men14 rdw wlv	fal	men14 rdw wlv	1	
13	T		h4.nat	h4.nat1 h4.nat2	28 28			a	50	wo	20-11-2019	08:00-08:50	h4.nat	56				2	2	-	egd men17	nat	egd men17	1	
14	T		h4.wisa	h4.wisa1 h4.wisa2 h4.wisa3	16 20 17			a	50	wo	20-11-2019	08:00-08:50	h4.wisa	53				3	3	-	klv men27 vbk	wisa	klv men27 vbk	1	
15	T		h4.wisb	h4.wisb1 h4.wisb2 h4.wisb3	22 21 22			a	50	wo	20-11-2019	08:00-08:50	h4.wisb	65				3	3	-	hoe men27 rst	wisb	hoe men27 rst	1	
25	T		h4.ak	h4.ak1 h4.ak2	29 32			a	50	wo	20-11-2019	08:00-08:50	h4.ak	61				2	2	-	dc01 ivm	ak	dc01 ivm	1	
26	T		h4.beco	h4.beco1	13			a	50	wo	20-11-2019	08:00-08:50	h4.beco	13				1	1	-	ltd01	beco	ltd01	1	
27	T		h4.biol	h4.biol1 h4.biol2 h4.biol3	27 31 32			a	50	wo	20-11-2019	08:00-08:50	h4.biol	90				3	3	-	men11 sld08 war	biol	men11 sld08 war	1	
30	T		h4.dutl	h4.dutl1 h4.dutl2	25 24			a	50	wo	20-11-2019	08:00-08:50	h4.dutl	49				2	2	-	dms pin	dutl	dms pin	1	
31	T		h4.econ	h4.econ1 h4.econ2 h4.econ3 h4.econ4	25 24 24 24			a	50	wo	20-11-2019	08:00-08:50	h4.econ	97				4	4	-	lin men30 men35	econ	lin men30 men35	1	
32	T		h4.entl	h4.entl1 h4.entl2 h4.entl3 h4.entl4 h4.entl5	32 32 32 33 33			a	50	wo	20-11-2019	08:00-08:50	h4.entl	162				5	5	-	bij kui men24 sbg sld14	entl	bij kui men24 sbg sld14	1	

- **Pakketvak:** U kunt een ander vak van deze afdeling en/of van een andere afdeling aanklikken om het vak bij deze toets te betrekken. Bovenin kunt u kiezen voor de knoppen met het groene vinkje **<OK, vervang ook de lesgroepen>** en **<OK, vervang NIET de lesgroepen>** of het rode kruis voor annuleren.
- **Lesgroepen:** U kunt andere lesgroepen van deze afdeling en/of van een andere afdeling aanklikken om de lesgroepen bij deze toets te betrekken.
- **Surveillant:** Nu al een surveillant aan een toets toekennen kan zinvol zijn als deze surveillant echt bij deze toets moet zijn. Bijvoorbeeld voor een practicumtoets met een vakdocent. Let op: er wordt bij het plaatsen van een toets geen rekening gehouden met vrije dagen van de docent.
- **Lokaal:** Nu al een lokaal aan een toets toekennen kan zinvol zijn als deze toets echt in dit lokaal plaats moet vinden. Anders kunt u dat regelen bij roosteren in de tijd met de lokalenmodus.
- **Aantal minuten:** Standaard staat het aantal minuten op 50. Dit is direct aan te passen. Ook hier kunt u de rechtermuisknop gebruiken om de laatst ingevoerde waarde te plakken.
- **Toetsnaam:** Deze wordt standaard weergegeven als afdeling met vak. U kunt deze direct aanpassen. Alle toetsnamen moeten uniek zijn.

- Gewenst aantal surveillanten: Deze staat standaard op het aantal groepen, maar kunt u direct aanpassen. Ook bestaat de mogelijkheid om groepen weg te halen en toe te voegen en daarna met behulp van **Opties > Maak gewenst aantal surveillanten gelijk aan aantal groepen** het gewenste aantal ook direct weer aan te passen. Bij het toekennen van de surveillanten kunt u dan gebruikmaken van de signaaldriehoekjes en bij het verdelen over de lokalen kunt u de surveillanten ook verdelen.
- Gewenst aantal lokalen: Deze staat standaard op het aantal groepen, maar kunt u aanpassen. Bij het toekennen van de lokalen verschijnen ook de signaaldriehoekjes.
- XVakdocent: Hier staat de vakdocent nogmaals vermeld en in deze kolom kunt u de vakdocent eventueel aanpassen of toevoegen als deze gewijzigd of onbekend is.
- Surveillance gewicht: Bij het tellen van de surveillancelast wordt de factor die hier is ingevuld gebruikt. Standaard staat het gewicht op 1. Desgewenst kunt u het aanpassen.
- Opmerking: Hier kunt u een opmerking plaatsen bij de toets.

Soms vindt u het wellicht makkelijker en sneller om direct in het veld zaken in te vullen, dit kunt u doen door de modus te veranderen naar Invoer. U kunt dan nog meer cellen direct bewerken.

ID	type	Selectie	pakketvak	lesgroepen	lln	surveillant	lokaal	Loc	aantal minuten	Dag	datum	tijd	Toetsnaam	aantal leerlingen (groepen)	lln zonder toets	lln andere afd.	lln zonder vak	Gewenst aantal surveillanten	Gewenst aantal lokalen	Lokaal bezetting	Vakdocent	Vak	XVakdocent	Surveillance gewicht	Opmerking
4	T		h4.netl	h4a,h4b,h4c,h4d,h4e	32,36,32,33,33	a	50	wo	20-11-2019	08:00:08:50	h4.netl	166		5	5			lme.men10.men21.men28.men36	netl	lme.men10.men21.men28.men36			1		
5	T		h4.schk	h4.sch2,h4.schk3	31,30	a	50	wo	20-11-2019	08:00:08:50	h4.schk	61		2	2			stl.wse	schk	stl.wse			1		
7	T		h4.fi	h4.fi1	18	a	50	wo	20-11-2019	08:00:08:50	h4.fi	18		1	1			mi01	fi	mi01			1		
9	T		h4.ges	h4.ges1,h4.ges2,h4.ges3,h4.ges4	26,27,26,26	a	50	wo	20-11-2019	08:00:08:50	h4.ges	105		4	4			apk.dri.kng.sld07	ges	apk.dri.kng.sld07			1		
10	T		h4.wisd	h4.wisd1	11	a	50	wo	20-11-2019	08:00:08:50	h4.wisd	11		1	1			ybk	wisd	ybk			1		
11	T		h4.fal	h4.fal1,h4.fal2,h4.fal3,h4.fal4	23,25,23,23	a	50	wo	20-11-2019	08:00:08:50	h4.fal	94	1	4	4			men14.sdv.wlv	fal	men14.sdv.wlv			1		
13	T		h4.nat	h4.nat1,h4.nat2	28,28	a	50	wo	20-11-2019	08:00:08:50	h4.nat	56		2	2			egd.men17	nat	egd.men17			1		
14	T		h4.wisa	h4.wisa1,h4.wisa2,h4.wisa3	16,20,17	a	50	wo	20-11-2019	08:00:08:50	h4.wisa	53		3	3			klv.men27.ybk	wisa	klv.men27.ybk			1		
15	T		h4.wisb	h4.wisb1,h4.wisb2,h4.wisb3	22,21,22	a	50	wo	20-11-2019	08:00:08:50	h4.wisb	65		3	3			hoe.men27.jst	wisb	hoe.men27.jst			1		
26	T		h4.ak	h4.ak1,h4.ak2	29,32	a	50	wo	20-11-2019	08:00:08:50	h4.ak	61		2	2			dc01.jvm	ak	dc01.jvm			1		
28	T		h4.beco	h4.beco1	13	a	50	wo	20-11-2019	08:00:08:50	h4.beco	13		1	1			td01	beco	td01			1		
27	T		h4.biol	h4.biol1,h4.biol2,h4.biol3	27,31,32	a	50	wo	20-11-2019	08:00:08:50	h4.biol	90		3	3			men11.sld08.war	biol	men11.sld08.war			1		
30	T		h4.duf	h4.duf1,h4.duf2	25,24	a	50	wo	20-11-2019	08:00:08:50	h4.duf	49		2	2			dms.pin	duf	dms.pin			1		
31	T		h4.econ	h4.econ1,h4.econ2,h4.econ3,h4.econ4	25,24,24,24	a	50	wo	20-11-2019	08:00:08:50	h4.econ	97		4	4			lin.men30.men35	econ	lin.men30.men35			1		
32	T		h4.entl	h4.entl1,h4.entl2,h4.entl3,h4.entl4,h4.entl5	32,32,32,33,33	a	50	wo	20-11-2019	08:00:08:50	h4.entl	162		5	5			bjj.kui.men24.sbg.sld14	entl	bjj.kui.men24.sbg.sld14			1		

## ! Pas op

Indien u gebruik maakt van de Invoer modus en u vult bij de lesgroepen een lesgroepnaam in die niet in uw roosterbestand voorkomt, dan maakt u een lesgroep aan met 0 leerlingen, oftewel u verwijdert dan de leerlingen uit de toets!!

ID	type	Selectie	pakketvak	lesgroepen	lln	surveillant	lokaal	Loc	aantal minuten	Dag	datum	tijd	Toetsnaam	aantal leerlingen (groepen)	lln zonder toets	lln andere afd.	lln zonder vak	Gewenst aantal surveillanten	Gewenst aantal lokalen	Lokaal bezetting	Vakdocent	Vak	XVakdocent	Surveillance gewicht	Opmerking
4	T		h4.netl	h4a,h4b,h4c,h4d,h4e	32,36,32,33,33	a	50	wo	20-11-2019	08:00:08:50	h4.netl	166		5	5			lme.men10.men21.men28.men36	netl	lme.men10.men21.men28.men36			1		
5	T		h4.schk	h4.f		a	50	wo	20-11-2019	08:00:08:50	h4.schk	61		0	61			stl.wse	schk	stl.wse			1		
7	T		h4.fi	h4.fi1	18	a	50	wo	20-11-2019	08:00:08:50	h4.fi	18		1	1			mi01	fi	mi01			1		
9	T		h4.ges	h4.ges1,h4.ges2,h4.ges3,h4.ges4	26,27,26,26	a	50	wo	20-11-2019	08:00:08:50	h4.ges	105		4	4			apk.dri.kng.sld07	ges	apk.dri.kng.sld07			1		
10	T		h4.wisd	h4.wisd1	11	a	50	wo	20-11-2019	08:00:08:50	h4.wisd	11		1	1			ybk	wisd	ybk			1		
11	T		h4.fal	h4.fal1,h4.fal2,h4.fal3,h4.fal4	23,25,23,23	a	50	wo	20-11-2019	08:00:08:50	h4.fal	94	1	4	4			men14.sdv.wlv	fal	men14.sdv.wlv			1		

## Leerlingen toevoegen aan / verwijderen uit toets

U kunt leerlingen toevoegen aan een toets, als zij een vak wel in hun lespakket hebben, maar niet deelnemen aan een lesgroep. Ook andersom kan het voorkomen dat u leerlingen heeft die wel in een toetsgroep zitten, maar het vak inmiddels niet meer in hun lespakket hebben. Deze situaties kunt u herkennen aan rode en paarse cellen in de kolommen 'lln zonder toets', 'lln andere afd.' en 'lln zonder vak'.

ID	type	Selectie	pakketvak	lesgroepen	lln	surveillant	lokaal	Loc	aantal minuten	Dag	datum	tijd	Toetsnaam	aantal leerlingen (groepen)	lln zonder toets	lln andere afd.	lln zonder vak	Gewenst aantal surveillanten	Gewenst aantal lokalen	Lokaal bezetting	Vakdocent	Vak	XVakdocent	Surveillance gewicht	Opmerking
11	T		h4.fal	h4.fal1	23	kps	A218	a	50	wo	27-11-2019	08:50:08:40	h4.fal	23			1	1	23/32	wlv	fal	wlv		1	
122	T		h4.fal	h4.fal2	25	krh	B016	a	50	wo	27-11-2019	08:50:08:40	h4.fal_2	25			1	1	25/32	wlv	fal	wlv		1	
123	T		h4.fal	h4.fal3	23	vso	B125	a	50	wo	27-11-2019	08:50:08:40	h4.fal_3	23			1	1	23/32	wlv	fal	wlv		1	
124	T		h4.fal	h4.fal4	23	sbg	B155	a	50	wo	27-11-2019	08:50:08:40	h4.fal_4	23			1	1	23/32	wlv	fal	wlv		1	
7	T		h4.fi	h4.fi1	18	men15	A166	a	50	wo	20-11-2019	10:50:11:40	h4.fi	18			1	1	18/18	wlv	fi	wlv		1	
10	T		h4.beco	h4.beco1	13	apk	A150	a	50	di	26-11-2019	10:00:10:50	h4.beco_h4.wisd	24			1	1	24/32	td01	beco	td01		1	

ID	type	Selectie	pakketvak	lesgroepen	lin	surveillant	lokaal	Loc	aantal minuten	Dag	datum	tijd	Toetsnaam	aantal leerlingen (groepen)	lin zonder toets	lin andere afd.	lin zonder vak	Gewenst aantal surveillanten	Gewenst aantal lokalen	Lokaal- bezetting	Vakdocent vak	Vakdocent	Surveillance gewicht	Opmerking
25	T		h4.ak	h4.ak.1	29	apk	B129	a	50	di	26-11-2019	08:30-09:20	h4.ak_1	29			1	1	29/32	dc01	ak	dc01	1	
30	T		h4.dutl	#Toets.h4_dutl_A216	17	apk	A216	a	50	ma	25-11-2019	11:40-12:30	h4.dutl	17		1	1	17/32	dms pin	ak	dms pin	1		
31	T		h4.econ	h4.econ1	25	cwi	A022	a	50	ma	25-11-2019	08:50-09:40	h4.econ_1	25			1	1	25/32	men30	econ	men30	1	
100	T		h4.entl	#Toets.h4_entl_A126	26	apk	A126	a	65	do	21-11-2019	08:50-09:55	h4_entl tijdverlenging	26						stf14	entl	stf14	1	Tijdverlenging
103	T		h4.netl	#Toets.h4_netl_A040	28	apk	A040	a	50	vr	22-11-2019	08:50-09:40	h4.netl_0	28			1	1	28/32	line men10	netl	line men10	1	Herkansing

## Leerling zonder vak

Het kan zijn dat u een leerling zonder vak in een toets heeft zitten. Als u deze niet kunt verwijderen, dan komt dat doordat de leerling wel nog deelneemt aan de lesgroep.

ID	type	Selectie	pakketvak	lesgroepen	lin	surveillant	lokaal	Loc	aantal minuten	Dag	datum	tijd	Toetsnaam	aantal leerlingen (groepen)	lin zonder toets	lin andere afd.	lin zonder vak	Gewenst aantal surveillanten	Gewenst aantal lokalen	Lokaal- bezetting	Vakdocent vak	Vakdocent	Surveillance gewicht	Opme
30	T		h4.dutl	h4.dutl1 h4.dutl2	23			a	50	wo	20-11-2019	08:00-08:50	h4.dutl	45	4	1	2	2	-	dms pin	dutl	dms pin	1	
11	T		h4.fatl	h4.fatl1 h4.fatl2 h4.fatl3 h4.fatl4	23 25 23 23			a	50	wo	20-11-2019	08:00-08:50	h4.fatl	94		1	4	4	-	men14	fatl	men14 rdw wlv	1	
32	T		h4.entl	h4.entl1 h4.entl2 h4.entl3	32 32 32			a	50	wo	20-11-2019	08:00-08:50	h4.entl	162			5	5	-	bj kui men24	entl	bj kui men24	1	

Met de knop <Maatwerklerlingen> kunt u de leerlingen zonder toets en leerlingen van een andere afdeling toevoegen aan de betreffende toetsen. Hiermee lost u in één keer alle problemen in de kolommen 'In zonder toets' en 'In andere afd.' op. Als u de gevallen cel voor cel wilt oplossen, kan dat ook. U klikt dan met de rechtermuisknop op de rode cel in de kolom 'In zonder toets' of 'In andere afd.' om leerlingen toe te voegen die het vak wel in hun lespakket hebben, maar niet op de normale manier deelnemen aan een lesgroep. Doorgaans zijn dit sprokkelende leerlingen, die wel deelname moeten hebben bij een toets, maar niet de reguliere lessen kunnen volgen.

Beide methodes resulteren erin dat er een speciale groep (van de vorm #Toets.) wordt aangemaakt en aan de toets gekoppeld. Mocht u voor hetzelfde vak op dezelfde afdeling nog een toets hebben dan kunt u deze zojuist automatisch aangemaakte groep ook aan die toets toevoegen (door in de cel in de kolom 'lesgroepen' te klikken). U vindt de #Toets groepen in de meeste rechtse kolom van het lesgroepenoverzicht.

In de tweede situatie dat u een leerling zonder vak in een toets heeft, dan klikt u met de rechtermuisknop op de rode cel in de kolom 'In zonder vak' om leerlingen uit de toets te verwijderen, die het vak inmiddels hebben laten vallen.

## Toetsen verwijderen

Er zijn twee verschillende manieren om toetsen te verwijderen in het hoofdscherm van toetsroosteren. De eerste manier is te verwijderen toetsen selecteren in de kolom Selectie en vervolgens te klikken op de knop <Verwijder>, de geselecteerde toetsen worden dan verwijderd.

ID	type	Selectie	pakketvak	lesgroepen	lin	surveillant	lokaal	Loc	aantal minuten	Dag	datum	tijd	Toetsnaam	aantal leerlingen (groepen)	lin zonder toets	lin andere afd.	lin zonder vak	Gewenst aantal surveillanten	Gewenst aantal lokalen	Lokaal- bezetting	Vakdocent vak	Vakdocent	Surveillance gewicht	Opme
4	T		h4.netl	h4a h4b h4c h4d h4e	32 36 32 33 33			a	50	vr	22													
5	T		h4.schk	h4.schk.2 h4.schk.3	31 30			a	50	ma	25													
7	T		h4.fi	h4.fi1	18			a	50	wo	20													
9	T		h4.ges	h4.ges1 h4.ges2 h4.ges3 h4.ges4	26 27 26 26			a	50	wo	20													
10	T		h4.wisd	h4.wisd1	11			a	50	wo	27													
11	T		h4.fatl	#Toets.h4fatl_2 h4.fatl1 h4.fatl2 h4.fatl3 h4.fatl4	1 23 25 23 23			a	50	wo	27													
13	T		h4.netl	h4.netl1	28			a	50	vr	22													

De tweede manier is door het aantal minuten van een toets terug te brengen naar 0. Vervolgens verwijdert u de toetsen met 0 minuten via het menu **Opties > Verwijder toetsen met 0 minuten**.

