

# Overzicht sneltoetsen en symbolen

Door binnen de dagroostermodule met sneltoetsen te werken, kan tijd bespaard worden. Op deze pagina een overzicht van de mogelijke sneltoetsen. Sneltoetsen zijn NIET hoofdlettergevoelig, dus gebruik van hoofd- of kleine letter maakt geen verschil.



DESKTOP

Onderhoud &gt; Dagroosteren

Sneltoets	Omschrijving
<0>	handmatig vervanginformatie bewerken van geselecteerde les (of indien "G": van lessen van gemarkeerd gebied)
<1>	maak geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied) zwevend
<2>	haal lokalen uit geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
<3>	(de)fixeer geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
<4>	maak standaardactiviteit in geselecteerd uur (of indien "G" : uren van gemarkeerd gebied)
<5>	verwijder geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
<6>	maak speciale activiteit in geselecteerde uur (of indien "G" : uren van gemarkeerd gebied)
<7>	maak docent vrij en/of vervangers inroosteren in geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
<8>	docent afwezig melden in geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
<9>	docent absentie terugdraaien in geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
<A>	maak blokkade op geselecteerd uur (of indien "G": uren van gemarkeerd gebied)
<B>	(alleen indien scherm van Dagrooster het actieve scherm is ) wissel tussen beschikbaarheids- en probleemmodus in het DocentSelector-scherm
<C>	accepteer lesuitval van geselecteerde les (of indien "G": uren van gemarkeerd gebied)
<D>	haal alle docentroosters uit Dagroosterscherf
<Ctrl><E>	(alleen in Lokaal- en DocentSelector-scherm en alleen indien scherm van selector actieve scherm is)= kolom erbij
<G>	gebiedselectie aan/uit
<I>	identieke kolombreedte wel/niet
<K>	haal alle klassenroosters uit Dagroosterscherf
<L>	haal alle lokaalroosters uit Dagroosterscherf
<M>	roosterproblemen melden
<Ctrl><M>	(alleen in Lokaal- en DocentSelector-scherm en alleen indien scherm van selector actieve scherm is)= kolom minder
<N>	accepteer tussenuur
<P>	naar vervangerspool
<Q>	docent afwezig melden speciaal
<S>	bestand opslaan
<U>	laat geselecteerde les uitvallen met standaard afwezigheidsreden (of indien : uren van gemarkeerd gebied)
<V>	toon vervangerspool wel/niet
<W>	toetsen en mondelingen weergeven
<Ctrl><Y>	één actie vooruit van actielijst
<Ctrl><Z>	één actie terug van actielijst
<spatie>	vastzetten van roosters in hoofdscherf
<Ctrl><L>	naar lesdomein
<Shift><A>	bewerk absente leerlingen
<Shift><M>	mondelingen in dit gebied bewerken

Binnen de dagrooster module wordt veel informatie gegeven via symbolen. Onderstaand een overzicht van de symbolen die u kunt vinden in het hoofdscherf van de module Dagroosteren.

DESKTOP

Onderhoud &gt; Dagroosteren &gt; Dagroostermodule

Symbol	Betekenis
<>	gefixeerde les
!! bij les	deze les heeft een "tussenuurgewicht"
!!!	er moet nog wat met deze zwevende les gebeuren
#	lokaalprobleem
docentnaam *	docent is absent
(docent afkorting)	deze docent is vervangen
T	tussenuur
Z	zwevende les
L	lokaalprobleem
V	vervangbelangprobleem
B	blokkade is met les/activiteit bezet

DESKTOP

Onderhoud &gt; Dagroosteren &gt; Actielijst

Symbol	Betekenis
vp	verplaatst
vv+	vervanger op de les
vv-	vervanger van de les afgehaald
lk	lokaalwijziging
ls-	les uingeschakeld
ls+	les ingeschakeld
fx+	les gefixeerd
fx-	les gedefixeerd
wz	wijziging